




略仕様		
能力	2600--12000/h (φ150皿) 470--2180/h (φ330食缶)	
コンベヤスピード	1.3--6.0m/min (インバータ可変速)	
洗浄温度制御	サーモスタット及び電磁弁	
槽容量	第1槽:80L, 第2槽:120L	
給湯方式	自動給湯	
1	本体	SUS430 t1.2
2	架台	SUS430 t2.0
3	洗浄ポンプ能力	三相 200V 2.2kW×2
4	コンベヤ駆動装置	三相 200V 0.1kW
5	コンベヤ	キャリアタイプ
6	押えコンベヤ形式	別駆動式
7	洗浄ノズル	PP (水压調整弁付) 第1槽φ7:第2槽φ4
8	出口シュート	停止機能付き
9	温度計	バイメタル式 0~120℃
10	カーテン	EVA
11	食器押え駆動装置	三相 200V 0.1kW
12	残菜ボックス	SUS430 t1.2
13	非常停止スイッチ	出口正面側

関連設備要領			
	品名	備考	FL高さ
A	槽給湯	20A ユニオン止め	170
B	仕上給湯	20A ユニオン止め (1370L/h-0.07MPa)	170
C	仕上給水	20A ユニオン止め (1370L/h-0.07MPa)	170
D	入口及びオーバーフロー排水	50A オスネジ止め	165
E	洗浄槽及び出口排水	50A メスネジ止め	165
F	槽加熱素子	20A メスネジ止め 30kg/h	150
G	定格消費電力	三相 200V 4.6kW (20A)	1600

※ 寸法及び仕様は、製品の品質向上の為、予告無く変更する場合がありますので、ご了承ください。



NITCHO TOTAL-SYSTEM KITCHEN PLANNING
日本調理機株式会社

品名


食器食缶洗浄機

型式 DWTH15-8MS-NR-13
縮尺 1/20


図番 -
備考 R→L



No	品名	仕様
1	甲板及び槽	SUS430 t1.5 #4仕上
2	脚パイプ	SUS430 t1.2 φ38
3	補強パイプ	SUS430 t1.2 □32×16
4	パイプ受アングル	SUS430 L 3×40×40
5	アジャスト	SUS304
6	排水金具	40A 材質:樹脂及びSUS トラップ・大型ゴミ収納カゴ付
7	オーバーフロー金具	真鍮クロームメッキ 目皿付 32A
8	オーバーフロー管	φ32 塩ビ管
9	オーバーフロー用カゴ	SUS430 t0.8 バンチング



A部詳細



NITCHO

TOTAL-SYSTEM KITCHEN PLANNING

日本調理機株式会社

模図

製図

年月日

品名

一槽シンク

型式

縮尺


1/10

台数


2

図番



備考




No	品名	仕様
1	水切甲板	SUS430 t1.5 #4仕上
2	脚材	SUS430 t1.2 φ38 パイプ
3	補強材	SUS430 t1.2 □32×16 パイプ
4	パイプ受アングル	SUS430 40×40×L3
5	キャスター	5インチウレタン製 自在式 対角ストッパー2ヶ付
6	水切ストレーナー	SUS430 t0.8 パンチング
7	排水金具	真鍮クロームメッキ 目皿付 25A
8	排水バルブ	25A ボールバルブ
9	排水管	25A 塩ビ管




A部詳細







No	品名	仕様
1	水切甲板	SUS430 t1.5 #4仕上
2	脚材	SUS430 t1.2 φ38 パイプ
3	補強材	SUS430 t1.2 □32×16 パイプ
4	パイプ受アングル	SUS430 40×40×L3
5	キャスター	4インチウレタン製 自在式 対角ストッパー2ヶ付
6	水切ストレーナー	SUS430 t0.8 パンチング
7	排水金具	真鍮クロームメッキ 皿皿付 25A
8	排水バルブ	25A ボールバルブ
9	排水管	25A 塩ビ管



A部詳細



NITCHO

TOTAL-SYSTEM KITCHEN PLANNING

日本調理機株式会社

模図

製図

年月日

品名

移動台

型式

DTM-97

図番


縮尺

1/10




台数

1

備考



No	品 名	仕 様
1	水切甲板	SUS430 t1.5 #4仕上
2	脚材	SUS430 t1.2 φ38 パイプ
3	補強材	SUS430 t1.2 □32×16 パイプ
4	パイプ受アングル	SUS430 40×40×L3
5	キャスター	4インチウレタン製 自在式 対角ストッパー2ヶ付
6	水切ストレーナー	SUS430 t0.8 パンチング
7	排水金具	真鍮クロームメッキ 目皿付 25A
8	排水バルブ	25A ボールバルブ
9	排水管	25A 塩ビ管



NITCHO

TOTAL-SYSTEM KITCHEN PLANNING

日本調理機株式会社

模 図
製 図
年 月 日

品 名

移動台

型式

DTM-96

図 番


縮 尺

1/10


台 数

3



備 考



No	品名	仕様
1	水切甲板	SUS430 t1.5 #4仕上
2	脚材	SUS430 t1.2 φ38 パイプ
3	補強材	SUS430 t1.2 □32×16 パイプ
4	パイプ受アングル	SUS430 40×40×L3
5	キャスター	4インチウレタン製 自在式 対角ストッパー2ヶ付
6	水切ストレーナー	SUS430 t0.8 パンチング
7	排水金具	真鍮クロームメッキ 目皿付 25A
8	排水バルブ	25A ボールバルブ
9	排水管	25A 塩ビ管



A部詳細



NITCHO

TOTAL-SYSTEM KITCHEN PLANNING

日本調理機株式会社

機 図

製 図

年月日

品名

移動台

型式

DTM-66

図番

縮尺

1/10

台数

2

備考