

# 化学療法プロトコール

申請日： 平成 26年11月12日 申請医師： 遠野 千尋  
 診療科： 外科 癌腫： 乳がん  
 実施区分： 入外共通

管理番号	C040150	レジメン名： ハラヴェン療法(2段階減量)
1コース期間	3週	総コース数

備考：

・重大な副作用は骨髄抑制、感染症、末梢神経障害、肝機能障害、間質性肺炎・アントラサイクリン及びタキサン系抗悪性腫瘍剤を含む化学療法施行後の増悪若しくは再発例を対象・減量の目安1.4mg/m<sup>2</sup>⇒1.1mg/m<sup>2</sup>、1.1mg/m<sup>2</sup>⇒0.7mg/m<sup>2</sup>、0.7mg/m<sup>2</sup>⇒投与中止を考慮

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	ハラヴェン	0.7 mg/m <sup>2</sup>		自動	点滴	day1, day8

備考：

実施内容

<p>day1                      注射                      &lt;1&gt; 点滴                      セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶                      ☆プライミング・ウォッシュアウト用                      &lt;2&gt; 点滴                      【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶                      セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶                      ☆15分で点滴                      &lt;3&gt; 点滴                      ハラヴェン 0.7 mg/m<sup>2</sup>                      セイヨク(生食) &lt;50mL&gt;◆ 1 瓶                      ★5分で点滴</p> <p>day8                      注射                      &lt;1&gt; 点滴                      セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶                      ☆プライミング・ウォッシュアウト用                      &lt;2&gt; 点滴                      【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶                      セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶                      ☆15分で点滴                      &lt;3&gt; 点滴                      ハラヴェン 0.7 mg/m<sup>2</sup>                      セイヨク(生食) &lt;50mL&gt;◆ 1 瓶                      ★5分で点滴</p>	
---	--