

# 化学療法プロトコール

申請日： 令和 5年5月19日

申請医師： 箱崎 将規

診療科： 外科

癌腫： 大腸がん

実施区分： 入外共通

管理番号	C030080	レジメン名： Cmab+CPT-11療法(1クール目)
1コース期間	7週	総コース数

備考：

・イリノテカンによる早発性及び遅発性下痢に注意・セツキシマブによる重度のinfusion reaction(気管支痙攣、低血圧、蕁麻疹、意識消失など)は初回投与中、または投与後1時間以内に発現するので投与終了後1時間はバイタルをモニターする。・低Mg血症、電解質異常に注意。・皮膚障害対策として、ミマイシン、保湿剤などを処方する。

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	アービタックス(セツキシマブ)	400 mg/m <sup>2</sup>		自動	点滴	day1
2	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>		自動	点滴	day1, day15, day29
3	アービタックス(セツキシマブ)	250 mg/m <sup>2</sup>		自動	点滴	day8, day15, day22, day29, day36, day43

備考：

実施内容

<p>day1 注射</p> <p>&lt;1&gt; 点滴 セトヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p>&lt;2&gt; 点滴 パロセトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL「タイ枠」 1 袋 アロリス点滴静注235mg/10mL 1 瓶 【H】デキサト注射液 3.3mg/1mL 1 A 【H】 【1.65mg】 デキサト注射液 1.65mg/0.5 mL 1 A</p> <p>☆30分で点滴</p> <p>&lt;3&gt; 点滴 アービタックス (セツキシマブ) 400 mg/m<sup>2</sup> セトヨク(生食) 《500mL》 1 袋 ★全量500mLに調整:アビタックス使用分の生食を抜去 ☆2時間で点滴</p> <p>&lt;4&gt; 点滴 セトヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆60分で点滴</p> <p>&lt;5&gt; 点滴 イリノテカン 150 mg/m<sup>2</sup> 生理食塩液 250mL 1 袋 ☆90分で点滴</p> <p>day8 注射</p> <p>&lt;1&gt; 点滴 セトヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p>&lt;2&gt; 点滴 アービタックス (セツキシマブ) 250 mg/m<sup>2</sup> 生理食塩液 250mL 1 袋 ★全量250mLに調整:アビタックス使用分の生食を抜去 ☆60分で点滴</p> <p>&lt;3&gt; 点滴 セトヨク(生食) &lt;50mL&gt;◆ 1 瓶 ☆60分で点滴</p> <p>day15 注射</p> <p>&lt;1&gt; 点滴 セトヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p>&lt;2&gt; 点滴 パロセトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL「タイ枠」 1 袋 アロリス点滴静注235mg/10mL 1 瓶</p>	<p>【H】 デキサト注射液 3.3mg/1mL 1 A 【H】 【1.65mg】 デキサト注射液 1.65mg/0.5 mL 1 A</p> <p>☆30分で点滴</p> <p>&lt;3&gt; 点滴 アービタックス (セツキシマブ) 250 mg/m<sup>2</sup> 生理食塩液 250mL 1 袋 ★全量250mLに調整:アビタックス使用分の生食を抜去 ☆60分で点滴</p> <p>&lt;4&gt; 点滴 セトヨク(生食) &lt;50mL&gt;◆ 1 瓶 ☆60分で点滴</p> <p>&lt;5&gt; 点滴 イリノテカン 150 mg/m<sup>2</sup> 生理食塩液 250mL 1 袋 ☆90分で点滴</p> <p>day22 注射</p> <p>&lt;1&gt; 点滴 セトヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p>&lt;2&gt; 点滴 アービタックス (セツキシマブ) 250 mg/m<sup>2</sup> 生理食塩液 250mL 1 袋 ★全量250mLに調整:アビタックス使用分の生食を抜去 ☆60分で点滴</p> <p>&lt;3&gt; 点滴 セトヨク(生食) &lt;50mL&gt;◆ 1 瓶 ☆60分で点滴</p> <p>day29 注射</p> <p>&lt;1&gt; 点滴 セトヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p>&lt;2&gt; 点滴 パロセトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL「タイ枠」 1 袋 アロリス点滴静注235mg/10mL 1 瓶 【H】 デキサト注射液 3.3mg/1mL 1 A 【H】 【1.65mg】 デキサト注射液 1.65mg/0.5 mL 1 A</p> <p>☆30分で点滴</p> <p>&lt;3&gt; 点滴 アービタックス (セツキシマブ) 250 mg/m<sup>2</sup> 生理食塩液 250mL 1 袋 ★全量250mLに調整:アビタックス使用分の生食を抜去</p>
--	--

# 化学療法プロトコール

申請日： 令和 5年5月19日

申請医師： 箱崎 将規

診療科： 外科

癌腫： 大腸がん

実施区分： 入外共通

管理番号	C030080	レジメン名： Cmab+CPT-11療法(1クール目)
------	---------	-----------------------------

<p>☆60分で点滴                  &lt;4&gt; 点滴                  セイヨク(生食) &lt;50mL&gt;◆ 1 瓶                  ☆60分で点滴                  &lt;5&gt; 点滴                  イリノテカン 150 mg/m<sup>2</sup>                  生理食塩液 250mL 1 袋                  ☆90分で点滴</p> <p>day36                  注射                  &lt;1&gt; 点滴                  セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶                  ☆プライミング・ウォッシュアウト用                  &lt;2&gt; 点滴                  アービタックス (セツキシマブ) 250 mg/m<sup>2</sup>                  生理食塩液 250mL 1 袋                  ★全量250mLに調整:ア-ビタックス使用分の生食を抜去                  ☆60分で点滴                  &lt;3&gt; 点滴                  セイヨク(生食) &lt;50mL&gt;◆ 1 瓶                  ☆60分で点滴</p> <p>day43                  注射                  &lt;1&gt; 点滴                  セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶                  ☆プライミング・ウォッシュアウト用                  &lt;2&gt; 点滴                  アービタックス (セツキシマブ) 250 mg/m<sup>2</sup>                  生理食塩液 250mL 1 袋                  ★全量250mLに調整:ア-ビタックス使用分の生食を抜去                  ☆60分で点滴                  &lt;3&gt; 点滴                  セイヨク(生食) &lt;50mL&gt;◆ 1 瓶                  ☆60分で点滴</p>	
--	--