

化学療法プロトコール

申請日： 令和 5年5月19日

申請医師： 箱崎 将規

診療科： 外科

癌腫： 大腸がん

実施区分： 入外共通

| | | |
|--------|---------|-------------------------------|
| 管理番号 | C030080 | レジメン名： Cmab+CPT-11療法(2クール目以降) |
| 1コース期間 | 7週 | 総コース数 |

備考：

・イリノテカンによる早発性及び遅発性下痢に注意・セツキシマブによる重度のinfusion reaction(気管支痙攣、低血圧、蕁麻疹、意識消失など)は初回投与中、または投与後1時間以内に発現するので投与終了後1時間はバイタルをモニターする。・低Mg血症、電解質異常に注意。・皮膚障害対策として、ミマイシン、保湿剤などを処方する。

| 番号 | 薬剤名 | 基準投与量 | 投与量上限 | 規格 | 投与方法 | 投与スケジュール(day1等) |
|----|-----------------|-----------------------|-------|----|------|---|
| 1 | アービタックス(セツキシマブ) | 250 mg/m ² | | 自動 | 点滴 | day1, day8, day15, day22, day29, day36, day43 |
| 2 | イリノテカン | 150 mg/m ² | | 自動 | 点滴 | day1, day15, day29 |

備考：

実施内容

| | |
|--|--|
| <p>day1 注射</p> <p><1> 点滴 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴 パロセトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL「タイ枠」 1 袋 アホリス点滴静注235mg/10mL 1 瓶 【H】デキサル注射液 3.3mg/1mL 1 A 【H】 【1.65mg】 デキサル注射液 1.65mg/0.5 mL 1 A</p> <p>☆30分で点滴</p> <p><3> 点滴 アービタックス (セツキシマブ) 250 mg/m² 生理食塩液 250mL 1 袋 ★全量250mLに調整:アビタックス使用分の生食を抜去 ☆60分で点滴</p> <p><4> 点滴 セシヨク(生食) <50mL>◆ 1 瓶 ☆60分で点滴</p> <p><5> 点滴 イリノテカン 150 mg/m² 生理食塩液 250mL 1 袋 ☆90分で点滴</p> <p>day8 注射</p> <p><1> 点滴 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴 アービタックス (セツキシマブ) 250 mg/m² 生理食塩液 250mL 1 袋 ★全量250mLに調整:アビタックス使用分の生食を抜去 ☆60分で点滴</p> <p><3> 点滴 セシヨク(生食) <50mL>◆ 1 瓶 ☆60分で点滴</p> <p>day15 注射</p> <p><1> 点滴 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴 パロセトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL「タイ枠」 1 袋 アホリス点滴静注235mg/10mL 1 瓶 【H】 デキサル注射液 3.3mg/1mL 1 A</p> | <p>【H】 【1.65mg】 デキサル注射液 1.65mg/0.5 mL 1 A</p> <p>☆30分で点滴</p> <p><3> 点滴 アービタックス (セツキシマブ) 250 mg/m² 生理食塩液 250mL 1 袋 ★全量250mLに調整:アビタックス使用分の生食を抜去 ☆60分で点滴</p> <p><4> 点滴 セシヨク(生食) <50mL>◆ 1 瓶 ☆60分で点滴</p> <p><5> 点滴 イリノテカン 150 mg/m² 生理食塩液 250mL 1 袋 ☆90分で点滴</p> <p>day22 注射</p> <p><1> 点滴 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴 アービタックス (セツキシマブ) 250 mg/m² 生理食塩液 250mL 1 袋 ★全量250mLに調整:アビタックス使用分の生食を抜去 ☆60分で点滴</p> <p><3> 点滴 セシヨク(生食) <50mL>◆ 1 瓶 ☆60分で点滴</p> <p>day29 注射</p> <p><1> 点滴 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴 パロセトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL「タイ枠」 1 袋 アホリス点滴静注235mg/10mL 1 瓶 【H】 デキサル注射液 3.3mg/1mL 1 A 【H】 【1.65mg】 デキサル注射液 1.65mg/0.5 mL 1 A</p> <p>☆30分で点滴</p> <p><3> 点滴 アービタックス (セツキシマブ) 250 mg/m² 生理食塩液 250mL 1 袋 ★全量250mLに調整:アビタックス使用分の生食を抜去 ☆60分で点滴</p> <p><4> 点滴</p> |
|--|--|

化学療法プロトコール

申請日： 令和 5年5月19日

申請医師： 箱崎 将規

診療科： 外科

癌腫： 大腸がん

実施区分： 入外共通

| | | |
|------|---------|-------------------------------|
| 管理番号 | C030080 | レジメン名： Cmab+CPT-11療法(2クール目以降) |
|------|---------|-------------------------------|

| | |
|---|--|
| <p>セリョク(生食) <50mL>◆ 1 瓶 ☆60分で点滴 <5> 点滴 イリノテカン 150 mg/m² 生理食塩液 250mL 1 袋 ☆90分で点滴</p> <p>day36 注射 <1> 点滴 セリョク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用 <2> 点滴 アービタックス (セツキシマブ) 250 mg/m² 生理食塩液 250mL 1 袋 ★全量250mLに調整:7-ヒ[®]タックス使用分の生食を抜去 ☆60分で点滴 <3> 点滴 セリョク(生食) <50mL>◆ 1 瓶 ☆60分で点滴</p> <p>day43 注射 <1> 点滴 セリョク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用 <2> 点滴 アービタックス (セツキシマブ) 250 mg/m² 生理食塩液 250mL 1 袋 ★全量250mLに調整:7-ヒ[®]タックス使用分の生食を抜去 ☆60分で点滴 <3> 点滴 セリョク(生食) <50mL>◆ 1 瓶 ☆60分で点滴</p> | |
|---|--|