

## 化学療法プロトコール

申請日： 令和 5年5月19日

申請医師： 箱崎 将規

診療科： 外科

癌腫： 大腸がん

実施区分： 入外共通

管理番号	C060010	レジメン名： Cmab単独療法(初回)
1コース期間	1週	総コース数

## 備考：

・セツキシマブによる重度のinfusion reaction(気管支痙攣、低血圧、蕁麻疹、意識消失など)は初回投与中、または投与後1時間以内に発現するので投与終了後1時間はバイタルをモニターする。・低Mg血症、電解質異常に注意。・皮膚障害対策として、ミマイシ、保湿剤などを処方する。

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	アービタックス(セツキシマブ)	400 mg/m <sup>2</sup>		自動	点滴	day1

## 備考：

## 実施内容

day1

## 注射

- <1> 点滴  
セツヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶  
★プライミング・ウォッシュアウト用
- <2> 点滴  
【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶  
ホラミン注5mg(1mL) 1 A  
セツヨク(生食) <50mL>◆ 1 瓶  
☆15分で点滴
- <3> 点滴  
アービタックス(セツキシマブ) 400 mg/m<sup>2</sup>  
セツヨク(生食) 《500mL》 1 袋  
★全量500mLに調整：アービタックス使用分の生食を抜去  
☆2時間で点滴
- <4> 点滴  
セツヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶  
☆60分で点滴

## 予約

施設予約 外科 時間指定なし  
化学療法 外来化学療法