

化学療法プロトコール

申請日： 平成 26年11月26日 申請医師： 遠野 千尋
 診療科： 外科 癌腫： 膵臓がん
 実施区分： 入外共通

管理番号	C050010	レジメン名： TS-1+GEM療法(2投1休・変法)
1コース期間	3週	総コース数

備考：
 TS-1投与基準:BSA<1.25㎡ 30mg/回* 1.25㎡≤BSA<1.5㎡ 40mg/回 1.5㎡≤BSA 50mg/回 *1日量が60mg/dayとなるため朝40mg 夕20mgに分けて投与する
 ・前コースでGrade3以上の血液学的毒性orGrade2以上の非血液学的毒性が出現した場合は次コースでS-1を1段階減量。・ゲムシタピンの開始直後の血管痛に注意する。もし、訴えがあった場合には温めるなど試みる。・ゲムシタピンの投与時間は30分で。

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	ゲムシタピン	1000 mg/㎡		自動	点滴	day1, day8
2	ティーエスワン	65 mg/㎡		手動	内服	day1～day14

備考：

実施内容

<p>day1 処方 <内服> 臨時 ティーエスワン 65 mg/㎡ 朝 夕 食後30分 14日</p> <p>注射 <1> 点滴 セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ★プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1瓶 セイヨク(生食) <50mL> ◆ 1瓶 ☆15分で点滴</p> <p><3> 点滴 ゲムシタピン 1000 mg/㎡ セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ☆30分で点滴</p> <p>予約 施設予約 外科 時間指定なし 化学療法 外来化学療法</p> <p>day8 注射 <1> 点滴 セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ★プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1瓶 セイヨク(生食) <50mL> ◆ 1瓶 ☆15分で点滴</p> <p><3> 点滴 セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ゲムシタピン 1000 mg/㎡ ☆30分で点滴</p> <p>予約 施設予約 外科 時間指定なし 化学療法 外来化学療法</p>	
--	--